

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLTE231S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 1x230 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 238	€ 269	n.a.	n.a.
PLTE232S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 2x230 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 362	€ 397	n.a.	n.a.
PLTE233S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 3x230 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 469	€ 505	n.a.	n.a.
PLTE234S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 4x230 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 578	€ 618	n.a.	n.a.
PLTE235S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 5x230 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 684	€ 728	n.a.	n.a.
PLTE231M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 1x230 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 238	€ 269	n.a.	n.a.
PLTE232M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 2x230 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 362	€ 397	n.a.	n.a.
PLTE233M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 3x230 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 469	€ 505	n.a.	n.a.
PLTE234M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 4x230 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 578	€ 618	n.a.	n.a.
PLTE235M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 5x230 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 684	€ 728	n.a.	n.a.
PLTE251S4	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 1x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 397	€ 459	n.a.	n.a.
PLTE251S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 1x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 407	€ 469	n.a.	n.a.
PLTE252S4	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 2x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 397	€ 459	n.a.	n.a.
PLTE252S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 2x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 407	€ 469	n.a.	n.a.
PLTE253S4	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 3x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 505	€ 587	n.a.	n.a.
PLTE253S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 3x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 567	€ 649	n.a.	n.a.
PLTE254S4	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 4x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 505	€ 587	n.a.	n.a.
PLTE254S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 4x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 567	€ 649	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLTE251M4	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 1x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 659	€ 762	n.a.	n.a.
PLTE251M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 1x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 736	€ 839	n.a.	n.a.
PLTE252M4	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 2x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 659	€ 762	n.a.	n.a.
PLTE252M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 2x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 736	€ 839	n.a.	n.a.
PLTE253M4	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 3x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 809	€ 933	n.a.	n.a.
PLTE253M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 3x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 906	€ 1.030	n.a.	n.a.
PLTE254M4	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 4x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 809	€ 933	n.a.	n.a.
PLTE254M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 4x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 906	€ 1.030	n.a.	n.a.
PLTEH301S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 1x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 849	€ 949	n.a.	n.a.
PLTEH302S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 2x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.266	€ 1.387	n.a.	n.a.
PLTEH303S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 3x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.641	€ 1.785	n.a.	n.a.
PLTEH304S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 4x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.025	€ 2.209	n.a.	n.a.
PLTEH305S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 5x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.547	€ 2.761	n.a.	n.a.
PLTEH301M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 1x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 849	€ 949	n.a.	n.a.
PLTEH302M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 2x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.266	€ 1.387	n.a.	n.a.
PLTEH303M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 3x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.641	€ 1.785	n.a.	n.a.
PLTEH304M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 4x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.025	€ 2.209	n.a.	n.a.
PLTEH305M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 5x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.547	€ 2.761	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLTEH301L6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 1x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 849	€ 949	n.a.	n.a.
PLTEH302L6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 2x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.266	€ 1.387	n.a.	n.a.
PLTEH303L6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 3x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.641	€ 1.785	n.a.	n.a.
PLTEH304L6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 4x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.025	€ 2.209	n.a.	n.a.
PLTEH305L6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 5x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.547	€ 2.761	n.a.	n.a.
PLTEH301X6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 1x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 849	€ 949	n.a.	n.a.
PLTEH302X6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 2x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.266	€ 1.387	n.a.	n.a.
PLTEH303X6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 3x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.641	€ 1.785	n.a.	n.a.
PLTEH304X6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 4x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.025	€ 2.209	n.a.	n.a.
PLTEH305X6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 5x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.547	€ 2.761	n.a.	n.a.
PLTEL301S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 1x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 849	€ 949	n.a.	n.a.
PLTEL302S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 2x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.266	€ 1.387	n.a.	n.a.
PLTEL303S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 3x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.641	€ 1.785	n.a.	n.a.
PLTEL304S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 4x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.025	€ 2.209	n.a.	n.a.
PLTEL305S6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 5x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.547	€ 2.761	n.a.	n.a.
PLTEL301M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 1x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 849	€ 949	n.a.	n.a.
PLTEL302M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 2x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.266	€ 1.387	n.a.	n.a.
PLTEL303M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 3x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.641	€ 1.785	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLTEL304M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 4x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.025	€ 2.209	n.a.	n.a.
PLTEL305M6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 5x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.547	€ 2.761	n.a.	n.a.
PLTEL301L6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 1x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 849	€ 949	n.a.	n.a.
PLTEL302L6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 2x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.266	€ 1.387	n.a.	n.a.
PLTEL303L6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 3x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.641	€ 1.785	n.a.	n.a.
PLTEL304L6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 4x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.025	€ 2.209	n.a.	n.a.
PLTEL305L6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 5x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.547	€ 2.761	n.a.	n.a.
PLTEL301X6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 1x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 849	€ 949	n.a.	n.a.
PLTEL302X6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 2x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.266	€ 1.387	n.a.	n.a.
PLTEL303X6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 3x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.641	€ 1.785	n.a.	n.a.
PLTEL304X6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 4x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.025	€ 2.209	n.a.	n.a.
PLTEL305X6	PAROWNIK STROPOWY PŁASKI 5x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.547	€ 2.761	n.a.	n.a.
PLDE231R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x230 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€ 383	€ 438	n.a.	n.a.
PLDE232R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x230 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€ 576	€ 636	n.a.	n.a.
PLDE233R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x230 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€ 720	€ 785	n.a.	n.a.
PLDE234R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x230 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€ 876	€ 947	n.a.	n.a.
PLDE235R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x230 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.030	€ 1.106	n.a.	n.a.
PLDE231S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x230 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 383	€ 438	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE					
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ		
PLDE232S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x230 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	576	€	636	n.a.	n.a.
PLDE233S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x230 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	720	€	785	n.a.	n.a.
PLDE234S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x230 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	876	€	947	n.a.	n.a.
PLDE235S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x230 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	1.030	€	1.106	n.a.	n.a.
PLDE231M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x230 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€	383	€	438	n.a.	n.a.
PLDE232M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x230 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€	576	€	636	n.a.	n.a.
PLDE233M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x230 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€	720	€	785	n.a.	n.a.
PLDE234M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x230 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€	876	€	947	n.a.	n.a.
PLDE235M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x230 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€	1.030	€	1.106	n.a.	n.a.
PLDEH351R4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	1.170	€	1.270	n.a.	n.a.
PLDEH351R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	1.303	€	1.446	n.a.	n.a.
PLDEH352R4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	1.666	€	1.785	n.a.	n.a.
PLDEH352R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	1.899	€	2.076	n.a.	n.a.
PLDEH353R4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	2.202	€	2.345	n.a.	n.a.
PLDEH353R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	2.532	€	2.745	n.a.	n.a.
PLDEH354R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	3.152	€	3.427	n.a.	n.a.
PLDEH355R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	3.754	€	4.074	n.a.	n.a.
PLDEH351S4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	1.170	€	1.270	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEH351S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.303	€ 1.446	n.a.	n.a.
PLDEH352S4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.666	€ 1.785	n.a.	n.a.
PLDEH352S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.899	€ 2.076	n.a.	n.a.
PLDEH353S4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.202	€ 2.345	n.a.	n.a.
PLDEH353S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.532	€ 2.745	n.a.	n.a.
PLDEH354S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.152	€ 3.427	n.a.	n.a.
PLDEH355S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.754	€ 4.074	n.a.	n.a.
PLDEH351M4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.170	€ 1.270	n.a.	n.a.
PLDEH351M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.303	€ 1.446	n.a.	n.a.
PLDEH352M4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.666	€ 1.785	n.a.	n.a.
PLDEH352M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.899	€ 2.076	n.a.	n.a.
PLDEH353M4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.202	€ 2.345	n.a.	n.a.
PLDEH353M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.532	€ 2.745	n.a.	n.a.
PLDEH354M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.152	€ 3.427	n.a.	n.a.
PLDEH355M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.754	€ 4.074	n.a.	n.a.
PLDEH351L4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.170	€ 1.270	n.a.	n.a.
PLDEH351L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.303	€ 1.446	n.a.	n.a.
PLDEH352L4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.666	€ 1.785	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE					
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ		
PLDEH352L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€	1.899	€	2.076	n.a.	n.a.
PLDEH353L4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€	2.202	€	2.345	n.a.	n.a.
PLDEH353L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€	2.532	€	2.745	n.a.	n.a.
PLDEH354L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€	3.152	€	3.427	n.a.	n.a.
PLDEH355L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€	3.754	€	4.074	n.a.	n.a.
PLDEL351R4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	1.170	€	1.270	n.a.	n.a.
PLDEL351R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	1.303	€	1.446	n.a.	n.a.
PLDEL352R4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	1.666	€	1.785	n.a.	n.a.
PLDEL352R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	1.899	€	2.076	n.a.	n.a.
PLDEL353R4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	2.202	€	2.345	n.a.	n.a.
PLDEL353R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	2.532	€	2.745	n.a.	n.a.
PLDEL354R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	3.152	€	3.427	n.a.	n.a.
PLDEL355R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x350 ODSTĘP LAMEL 3mm - 230V/1F/50Hz	€	3.754	€	4.074	n.a.	n.a.
PLDEL351S4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	1.170	€	1.270	n.a.	n.a.
PLDEL351S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	1.303	€	1.446	n.a.	n.a.
PLDEL352S4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	1.666	€	1.785	n.a.	n.a.
PLDEL352S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	1.899	€	2.076	n.a.	n.a.
PLDEL353S4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	2.202	€	2.345	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEL353S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.532	€ 2.745	n.a.	n.a.
PLDEL354S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.152	€ 3.427	n.a.	n.a.
PLDEL355S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.754	€ 4.074	n.a.	n.a.
PLDEL351M4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.170	€ 1.270	n.a.	n.a.
PLDEL351M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.303	€ 1.446	n.a.	n.a.
PLDEL352M4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.666	€ 1.785	n.a.	n.a.
PLDEL352M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.899	€ 2.076	n.a.	n.a.
PLDEL353M4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.202	€ 2.345	n.a.	n.a.
PLDEL353M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.532	€ 2.745	n.a.	n.a.
PLDEL354M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.152	€ 3.427	n.a.	n.a.
PLDEL355M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.754	€ 4.074	n.a.	n.a.
PLDEL351L4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.170	€ 1.270	n.a.	n.a.
PLDEL351L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.303	€ 1.446	n.a.	n.a.
PLDEL352L4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.666	€ 1.785	n.a.	n.a.
PLDEL352L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.899	€ 2.076	n.a.	n.a.
PLDEL353L4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.202	€ 2.345	n.a.	n.a.
PLDEL353L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.532	€ 2.745	n.a.	n.a.
PLDEL354L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.152	€ 3.427	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEL355L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.754	€ 4.074	n.a.	n.a.
PLDEH451R4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.410	€ 3.822	n.a.	n.a.
PLDEH451R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.758	€ 4.170	n.a.	n.a.
PLDEH452R4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.361	€ 5.979	n.a.	n.a.
PLDEH452R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.899	€ 6.517	n.a.	n.a.
PLDEH453R4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.510	€ 8.437	n.a.	n.a.
PLDEH453R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.234	€ 9.161	n.a.	n.a.
PLDEH454R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.399	€ 10.635	n.a.	n.a.
PLDEH455R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.665	€ 13.210	n.a.	n.a.
PLDEH451S4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.410	€ 3.822	n.a.	n.a.
PLDEH451S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.758	€ 4.170	n.a.	n.a.
PLDEH452S4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.361	€ 5.979	n.a.	n.a.
PLDEH452S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.899	€ 6.517	n.a.	n.a.
PLDEH453S4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.510	€ 8.437	n.a.	n.a.
PLDEH453S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.234	€ 9.161	n.a.	n.a.
PLDEH454S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.399	€ 10.635	n.a.	n.a.
PLDEH455S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.665	€ 13.210	n.a.	n.a.
PLDEH451M4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.410	€ 3.822	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEH451M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.758	€ 4.170	n.a.	n.a.
PLDEH452M4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.361	€ 5.979	n.a.	n.a.
PLDEH452M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.899	€ 6.517	n.a.	n.a.
PLDEH453M4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.510	€ 8.437	n.a.	n.a.
PLDEH453M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.234	€ 9.161	n.a.	n.a.
PLDEH454M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.399	€ 10.635	n.a.	n.a.
PLDEH455M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.665	€ 13.210	n.a.	n.a.
PLDEH451L4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.410	€ 3.822	n.a.	n.a.
PLDEH451L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.758	€ 4.170	n.a.	n.a.
PLDEH452L4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.361	€ 5.979	n.a.	n.a.
PLDEH452L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.899	€ 6.517	n.a.	n.a.
PLDEH453L4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.510	€ 8.437	n.a.	n.a.
PLDEH453L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.234	€ 9.161	n.a.	n.a.
PLDEH454L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.399	€ 10.635	n.a.	n.a.
PLDEH455L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.665	€ 13.210	n.a.	n.a.
PLDEL451R4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.410	€ 3.822	n.a.	n.a.
PLDEL451R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.758	€ 4.170	n.a.	n.a.
PLDEL452R4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.361	€ 5.979	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEL452R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.899	€ 6.517	n.a.	n.a.
PLDEL453R4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.510	€ 8.437	n.a.	n.a.
PLDEL453R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.234	€ 9.161	n.a.	n.a.
PLDEL454R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.399	€ 10.635	n.a.	n.a.
PLDEL455R6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 3mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.665	€ 13.210	n.a.	n.a.
PLDEL451S4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.410	€ 3.822	n.a.	n.a.
PLDEL451S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.758	€ 4.170	n.a.	n.a.
PLDEL452S4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.361	€ 5.979	n.a.	n.a.
PLDEL452S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.899	€ 6.517	n.a.	n.a.
PLDEL453S4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.510	€ 8.437	n.a.	n.a.
PLDEL453S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.234	€ 9.161	n.a.	n.a.
PLDEL454S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.399	€ 10.635	n.a.	n.a.
PLDEL455S6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 4,5mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.665	€ 13.210	n.a.	n.a.
PLDEL451M4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.410	€ 3.822	n.a.	n.a.
PLDEL451M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.758	€ 4.170	n.a.	n.a.
PLDEL452M4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.361	€ 5.979	n.a.	n.a.
PLDEL452M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.899	€ 6.517	n.a.	n.a.
PLDEL453M4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.510	€ 8.437	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEL453M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.234	€ 9.161	n.a.	n.a.
PLDEL454M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.399	€ 10.635	n.a.	n.a.
PLDEL455M6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.665	€ 13.210	n.a.	n.a.
PLDEL451L4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.410	€ 3.822	n.a.	n.a.
PLDEL451L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.758	€ 4.170	n.a.	n.a.
PLDEL452L4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.361	€ 5.979	n.a.	n.a.
PLDEL452L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.899	€ 6.517	n.a.	n.a.
PLDEL453L4	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.510	€ 8.437	n.a.	n.a.
PLDEL453L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.234	€ 9.161	n.a.	n.a.
PLDEL454L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.399	€ 10.635	n.a.	n.a.
PLDEL455L6	PAROWNIK ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.665	€ 13.210	n.a.	n.a.
PLCEH251S4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 401	€ 507	n.a.	n.a.
PLCEH251S6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 454	€ 582	n.a.	n.a.
PLCEH252S4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 595	€ 726	n.a.	n.a.
PLCEH252S6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 682	€ 838	n.a.	n.a.
PLCEH253S4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 823	€ 1.017	n.a.	n.a.
PLCEH253S6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 977	€ 1.205	n.a.	n.a.
PLCEH254S6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.249	€ 1.502	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH255S6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x250 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.545	€ 1.854	n.a.	n.a.
PLCEH251M4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 401	€ 507	n.a.	n.a.
PLCEH251M6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 454	€ 582	n.a.	n.a.
PLCEH252M4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 595	€ 726	n.a.	n.a.
PLCEH252M6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 682	€ 838	n.a.	n.a.
PLCEH253M4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 823	€ 1.017	n.a.	n.a.
PLCEH253M6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 977	€ 1.205	n.a.	n.a.
PLCEH254M6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.249	€ 1.502	n.a.	n.a.
PLCEH255M6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x250 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.545	€ 1.854	n.a.	n.a.
PLCEH251L4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x250 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 401	€ 507	n.a.	n.a.
PLCEH251L6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x250 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 454	€ 582	n.a.	n.a.
PLCEH252L4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x250 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 595	€ 726	n.a.	n.a.
PLCEH252L6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x250 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 682	€ 838	n.a.	n.a.
PLCEH253L4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x250 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 823	€ 1.017	n.a.	n.a.
PLCEH253L6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x250 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 977	€ 1.205	n.a.	n.a.
PLCEH254L6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x250 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.249	€ 1.502	n.a.	n.a.
PLCEH255L6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x250 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.545	€ 1.854	n.a.	n.a.
PLCEH251X4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x250 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 401	€ 507	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE				
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ	
PLCEH251X6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x250 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 454	€ 582	n.a.	n.a.	
PLCEH252X4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x250 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 595	€ 726	n.a.	n.a.	
PLCEH252X6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x250 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 682	€ 838	n.a.	n.a.	
PLCEH253X4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x250 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 823	€ 1.017	n.a.	n.a.	
PLCEH253X6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x250 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 977	€ 1.205	n.a.	n.a.	
PLCEH254X6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x250 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.249	€ 1.502	n.a.	n.a.	
PLCEH255X6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x250 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.545	€ 1.854	n.a.	n.a.	
PLCEH301S3	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 484	€ 683	n.a.	n.a.	
PLCEH301S4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 525	€ 724	n.a.	n.a.	
PLCEH302S3	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 773	€ 1.041	n.a.	n.a.	
PLCEH302S4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 832	€ 1.099	n.a.	n.a.	
PLCEH302S5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 892	€ 1.158	n.a.	n.a.	
PLCEH303S3	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.121	€ 1.427	n.a.	n.a.	
PLCEH303S4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.193	€ 1.498	n.a.	n.a.	
PLCEH303S5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.308	€ 1.614	n.a.	n.a.	
PLCEH304S4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.527	€ 1.903	n.a.	n.a.	
PLCEH304S5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.663	€ 2.040	n.a.	n.a.	
PLCEH305S5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x300 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.967	€ 2.436	n.a.	n.a.	

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE				
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ	
PLCEH301M3	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 484	€ 683	n.a.	n.a.	
PLCEH301M4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 525	€ 724	n.a.	n.a.	
PLCEH302M3	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 773	€ 1.041	n.a.	n.a.	
PLCEH302M4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 832	€ 1.099	n.a.	n.a.	
PLCEH302M5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 892	€ 1.158	n.a.	n.a.	
PLCEH303M3	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.121	€ 1.427	n.a.	n.a.	
PLCEH303M4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.193	€ 1.498	n.a.	n.a.	
PLCEH303M5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.308	€ 1.614	n.a.	n.a.	
PLCEH304M4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.527	€ 1.903	n.a.	n.a.	
PLCEH304M5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.663	€ 2.040	n.a.	n.a.	
PLCEH305M5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x300 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.967	€ 2.436	n.a.	n.a.	
PLCEH301L3	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 484	€ 683	n.a.	n.a.	
PLCEH301L4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 525	€ 724	n.a.	n.a.	
PLCEH302L3	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 773	€ 1.041	n.a.	n.a.	
PLCEH302L4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 832	€ 1.099	n.a.	n.a.	
PLCEH302L5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 892	€ 1.158	n.a.	n.a.	
PLCEH303L3	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.121	€ 1.427	n.a.	n.a.	
PLCEH303L4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.193	€ 1.498	n.a.	n.a.	

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH303L5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.308	€ 1.614	n.a.	n.a.
PLCEH304L4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.527	€ 1.903	n.a.	n.a.
PLCEH304L5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.663	€ 2.040	n.a.	n.a.
PLCEH305L5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x300 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.967	€ 2.436	n.a.	n.a.
PLCEH301X3	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 484	€ 683	n.a.	n.a.
PLCEH301X4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 525	€ 724	n.a.	n.a.
PLCEH302X3	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 773	€ 1.041	n.a.	n.a.
PLCEH302X4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 832	€ 1.099	n.a.	n.a.
PLCEH302X5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 892	€ 1.158	n.a.	n.a.
PLCEH303X3	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.121	€ 1.427	n.a.	n.a.
PLCEH303X4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.193	€ 1.498	n.a.	n.a.
PLCEH303X5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.308	€ 1.614	n.a.	n.a.
PLCEH304X4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.527	€ 1.903	n.a.	n.a.
PLCEH304X5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.663	€ 2.040	n.a.	n.a.
PLCEH305X5	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x300 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.967	€ 2.436	n.a.	n.a.
PLCEH351S4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 876	€ 1.001	n.a.	n.a.
PLCEH351S6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 989	€ 1.161	n.a.	n.a.
PLCEH352S4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.256	€ 1.424	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH352S6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.424	€ 1.656	n.a.	n.a.
PLCEH353S4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.704	€ 1.972	n.a.	n.a.
PLCEH353S6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.901	€ 2.168	n.a.	n.a.
PLCEH354S6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.424	€ 2.755	n.a.	n.a.
PLCEH354S8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.754	€ 3.131	n.a.	n.a.
PLCEH355S8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x350 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.399	€ 3.893	n.a.	n.a.
PLCEH351M4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 876	€ 1.001	n.a.	n.a.
PLCEH351M6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 989	€ 1.161	n.a.	n.a.
PLCEH352M4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.256	€ 1.424	n.a.	n.a.
PLCEH352M6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.424	€ 1.656	n.a.	n.a.
PLCEH353M4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.704	€ 1.972	n.a.	n.a.
PLCEH353M6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.901	€ 2.168	n.a.	n.a.
PLCEH354M6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.424	€ 2.755	n.a.	n.a.
PLCEH354M8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.754	€ 3.131	n.a.	n.a.
PLCEH355M8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.399	€ 3.893	n.a.	n.a.
PLCEH351L4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 876	€ 1.001	n.a.	n.a.
PLCEH351L6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 989	€ 1.161	n.a.	n.a.
PLCEH352L4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.256	€ 1.424	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH352L6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.424	€ 1.656	n.a.	n.a.
PLCEH353L4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.704	€ 1.972	n.a.	n.a.
PLCEH353L6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.901	€ 2.168	n.a.	n.a.
PLCEH354L6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.424	€ 2.755	n.a.	n.a.
PLCEH354L8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.754	€ 3.131	n.a.	n.a.
PLCEH355L8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x350 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.399	€ 3.893	n.a.	n.a.
PLCEH351X4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 876	€ 1.001	n.a.	n.a.
PLCEH351X6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x350 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 989	€ 1.161	n.a.	n.a.
PLCEH352X4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.256	€ 1.424	n.a.	n.a.
PLCEH352X6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x350 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.424	€ 1.656	n.a.	n.a.
PLCEH353X4	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.704	€ 1.972	n.a.	n.a.
PLCEH353X6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x350 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.901	€ 2.168	n.a.	n.a.
PLCEH354X6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.424	€ 2.755	n.a.	n.a.
PLCEH354X8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x350 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.754	€ 3.131	n.a.	n.a.
PLCEH355X8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x350 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.399	€ 3.893	n.a.	n.a.
PLCEH451S6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.685	€ 1.945	n.a.	n.a.
PLCEH451S8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.858	€ 2.174	n.a.	n.a.
PLCEH452S6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.704	€ 3.063	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE					
		POWIETRZNE		ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ	
PLCEH452S8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	3.027	€	3.463	n.a.	n.a.
PLCEH453S6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	3.710	€	4.186	n.a.	n.a.
PLCEH453S8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	4.131	€	4.700	n.a.	n.a.
PLCEH454S6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	4.901	€	5.573	n.a.	n.a.
PLCEH454S8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	5.150	€	5.948	n.a.	n.a.
PLCEH455S6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	6.077	€	6.901	n.a.	n.a.
PLCEH455S8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 4mm - 230V/1F/50Hz	€	6.386	€	7.406	n.a.	n.a.
PLCEH451M6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€	1.685	€	1.945	n.a.	n.a.
PLCEH451M8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€	1.858	€	2.174	n.a.	n.a.
PLCEH452M6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€	2.704	€	3.063	n.a.	n.a.
PLCEH452M8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€	3.027	€	3.463	n.a.	n.a.
PLCEH453M6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€	3.710	€	4.186	n.a.	n.a.
PLCEH453M8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€	4.131	€	4.700	n.a.	n.a.
PLCEH454M6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€	4.901	€	5.573	n.a.	n.a.
PLCEH454M8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€	5.150	€	5.948	n.a.	n.a.
PLCEH455M6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€	6.077	€	6.901	n.a.	n.a.
PLCEH455M8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 6mm - 230V/1F/50Hz	€	6.386	€	7.406	n.a.	n.a.
PLCEH451L6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€	1.685	€	1.945	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH451L8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.858	€ 2.174	n.a.	n.a.
PLCEH452L6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.704	€ 3.063	n.a.	n.a.
PLCEH452L8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.027	€ 3.463	n.a.	n.a.
PLCEH453L6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.710	€ 4.186	n.a.	n.a.
PLCEH453L8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 4.131	€ 4.700	n.a.	n.a.
PLCEH454L6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 4.901	€ 5.573	n.a.	n.a.
PLCEH454L8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 5.150	€ 5.948	n.a.	n.a.
PLCEH455L6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 6.077	€ 6.901	n.a.	n.a.
PLCEH455L8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 8mm - 230V/1F/50Hz	€ 6.386	€ 7.406	n.a.	n.a.
PLCEH451X6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.685	€ 1.945	n.a.	n.a.
PLCEH451X8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x450 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 1.858	€ 2.174	n.a.	n.a.
PLCEH452X6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 2.704	€ 3.063	n.a.	n.a.
PLCEH452X8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x450 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.027	€ 3.463	n.a.	n.a.
PLCEH453X6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 3.710	€ 4.186	n.a.	n.a.
PLCEH453X8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x450 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 4.131	€ 4.700	n.a.	n.a.
PLCEH454X6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 4.901	€ 5.573	n.a.	n.a.
PLCEH454X8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x450 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 5.150	€ 5.948	n.a.	n.a.
PLCEH455X6	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 6.077	€ 6.901	n.a.	n.a.

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE				
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ	
PLCEH455X8	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x450 ODSTĘP LAMEL 11mm - 230V/1F/50Hz	€ 6.386	€ 7.406	n.a.	n.a.	
PLCEH501AP40L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 2.281	€ 2.617	€ 2.516	€ 2.402	
PLCEH501AP40N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 2.512	€ 2.915	€ 2.794	€ 2.645	
PLCEH502AP40L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.638	€ 4.117	€ 3.974	€ 3.831	
PLCEH502AP40N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.081	€ 4.656	€ 4.484	€ 4.297	
PLCEH503AP40L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.392	€ 6.191	€ 5.951	€ 5.677	
PLCEH503AP40N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.798	€ 6.659	€ 6.401	€ 6.105	
PLCEH504AP40L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.866	€ 7.843	€ 7.550	€ 7.230	
PLCEH504AP40N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.382	€ 8.433	€ 8.117	€ 7.773	
PLCEH505AP40N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.167	€ 10.506	€ 10.104	€ 9.653	
PLCEH501AP60L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 2.281	€ 2.617	€ 2.516	€ 2.402	
PLCEH501AP60N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 2.512	€ 2.915	€ 2.794	€ 2.645	
PLCEH502AP60L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.638	€ 4.117	€ 3.974	€ 3.831	
PLCEH502AP60N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.081	€ 4.656	€ 4.484	€ 4.297	
PLCEH503AP60L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.392	€ 6.191	€ 5.951	€ 5.677	
PLCEH503AP60N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.798	€ 6.659	€ 6.401	€ 6.105	
PLCEH504AP60L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.866	€ 7.843	€ 7.550	€ 7.230	
PLCEH504AP60N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.382	€ 8.433	€ 8.117	€ 7.773	

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH505AP60N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.167	€ 10.506	€ 10.104	€ 9.653
PLCEH501AP80L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 2.281	€ 2.617	€ 2.516	€ 2.402
PLCEH501AP80N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 2.512	€ 2.915	€ 2.794	€ 2.645
PLCEH502AP80L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.638	€ 4.117	€ 3.974	€ 3.831
PLCEH502AP80N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.081	€ 4.656	€ 4.484	€ 4.297
PLCEH503AP80L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.392	€ 6.191	€ 5.951	€ 5.677
PLCEH503AP80N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.798	€ 6.659	€ 6.401	€ 6.105
PLCEH504AP80L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.866	€ 7.843	€ 7.550	€ 7.230
PLCEH504AP80N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.382	€ 8.433	€ 8.117	€ 7.773
PLCEH505AP80N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.167	€ 10.506	€ 10.104	€ 9.653
PLCEH501AP11L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 2.281	€ 2.617	€ 2.516	€ 2.402
PLCEH501AP11N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 2.512	€ 2.915	€ 2.794	€ 2.645
PLCEH502AP11L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.638	€ 4.117	€ 3.974	€ 3.831
PLCEH502AP11N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.081	€ 4.656	€ 4.484	€ 4.297
PLCEH503AP11L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.392	€ 6.191	€ 5.951	€ 5.677
PLCEH503AP11N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.798	€ 6.659	€ 6.401	€ 6.105
PLCEH504AP11L	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.866	€ 7.843	€ 7.550	€ 7.230
PLCEH504AP11N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.382	€ 8.433	€ 8.117	€ 7.773

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH505AP11N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.167	€ 10.506	€ 10.104	€ 9.653
PLCEH501BP40N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.022	€ 3.605	€ 3.321	€ 3.203
PLCEH502BP40N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.992	€ 5.821	€ 5.414	€ 5.292
PLCEH503BP40N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.801	€ 7.993	€ 7.398	€ 7.209
PLCEH504BP40N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.684	€ 10.135	€ 9.415	€ 9.205
PLCEH505BP40N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.815	€ 12.545	€ 11.691	€ 11.464
PLCEH501BP60N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.022	€ 3.605	€ 3.321	€ 3.203
PLCEH502BP60N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.992	€ 5.821	€ 5.414	€ 5.292
PLCEH503BP60N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.801	€ 7.993	€ 7.398	€ 7.209
PLCEH504BP60N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.684	€ 10.135	€ 9.415	€ 9.205
PLCEH505BP60N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.815	€ 12.545	€ 11.691	€ 11.464
PLCEH501BP80N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.022	€ 3.605	€ 3.321	€ 3.203
PLCEH502BP80N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.992	€ 5.821	€ 5.414	€ 5.292
PLCEH503BP80N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.801	€ 7.993	€ 7.398	€ 7.209
PLCEH504BP80N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.684	€ 10.135	€ 9.415	€ 9.205
PLCEH505BP80N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.815	€ 12.545	€ 11.691	€ 11.464
PLCEH501BP11N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.022	€ 3.605	€ 3.321	€ 3.203
PLCEH502BP11N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.992	€ 5.821	€ 5.414	€ 5.292

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH503BP11N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.801	€ 7.993	€ 7.398	€ 7.209
PLCEH504BP11N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.684	€ 10.135	€ 9.415	€ 9.205
PLCEH505BP11N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.815	€ 12.545	€ 11.691	€ 11.464
PLCEH561AP40N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.863	€ 4.373	€ 4.162	€ 4.117
PLCEH562AP40N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.055	€ 7.048	€ 6.560	€ 6.497
PLCEH563AP40N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.249	€ 9.695	€ 8.980	€ 8.852
PLCEH564AP40N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.534	€ 12.293	€ 11.420	€ 11.303
PLCEH565AP40N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.978	€ 15.244	€ 14.163	€ 13.926
PLCEH561AP60N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.863	€ 4.373	€ 4.162	€ 4.117
PLCEH562AP60N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.055	€ 7.048	€ 6.560	€ 6.497
PLCEH563AP60N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.249	€ 9.695	€ 8.980	€ 8.852
PLCEH564AP60N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.534	€ 12.293	€ 11.420	€ 11.303
PLCEH565AP60N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.978	€ 15.244	€ 14.163	€ 13.926
PLCEH561AP80N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.863	€ 4.373	€ 4.162	€ 4.117
PLCEH562AP80N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.055	€ 7.048	€ 6.560	€ 6.497
PLCEH563AP80N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.249	€ 9.695	€ 8.980	€ 8.852
PLCEH564AP80N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.534	€ 12.293	€ 11.420	€ 11.303
PLCEH565AP80N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.978	€ 15.244	€ 14.163	€ 13.926

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH561AP11N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.863	€ 4.373	€ 4.162	€ 4.117
PLCEH562AP11N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.055	€ 7.048	€ 6.560	€ 6.497
PLCEH563AP11N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.249	€ 9.695	€ 8.980	€ 8.852
PLCEH564AP11N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.534	€ 12.293	€ 11.420	€ 11.303
PLCEH565AP11N	KOMERCYJNY PAROWNIK ŚCIENNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.978	€ 15.244	€ 14.163	€ 13.926
PLFEH352AS70H	PAROWNIK „FRUIT” 2x350 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 2.085	€ 2.388	n.a.	n.a.
PLFEH353AS70H	PAROWNIK „FRUIT” 3x350 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 2.679	€ 3.133	n.a.	n.a.
PLFEH354AS70H	PAROWNIK „FRUIT” 4x350 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.293	€ 3.899	n.a.	n.a.
PLFEH355AS70H	PAROWNIK „FRUIT” 5x350 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.872	€ 4.629	n.a.	n.a.
PLFEH356AS70H	PAROWNIK „FRUIT” 6x350 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.649	€ 5.557	n.a.	n.a.
PLFEH352AP70H	PAROWNIK „FRUIT” 2x350 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 2.622	€ 2.925	n.a.	n.a.
PLFEH353AP70H	PAROWNIK „FRUIT” 3x350 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.484	€ 3.938	n.a.	n.a.
PLFEH354AP70H	PAROWNIK „FRUIT” 4x350 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.367	€ 4.973	n.a.	n.a.
PLFEH355AP70H	PAROWNIK „FRUIT” 5x350 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.215	€ 5.972	n.a.	n.a.
PLFEH356AP70H	PAROWNIK „FRUIT” 6x350 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.261	€ 7.169	n.a.	n.a.
PLFEH452AS70H	PAROWNIK „FRUIT” 2x450 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.214	€ 3.664	n.a.	€ 3.439
PLFEH453AS70H	PAROWNIK „FRUIT” 3x450 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.141	€ 4.816	n.a.	€ 4.479
PLFEH454AS70H	PAROWNIK „FRUIT” 4x450 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.141	€ 6.040	n.a.	€ 5.590

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLFEH545AS70H	PAROWNIK „FRUIT” 5x450 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.324	€ 7.449	n.a.	€ 6.886
PLFEH546AS70H	PAROWNIK „FRUIT” 6x450 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.516	€ 8.865	n.a.	€ 8.191
PLFEH452AP70H	PAROWNIK „FRUIT” 2x450 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 3.902	€ 4.351	n.a.	€ 4.127
PLFEH453AP70H	PAROWNIK „FRUIT” 3x450 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.172	€ 5.847	n.a.	€ 5.509
PLFEH454AP70H	PAROWNIK „FRUIT” 4x450 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.516	€ 7.415	n.a.	€ 6.966
PLFEH455AP70H	PAROWNIK „FRUIT” 5x450 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.043	€ 9.167	n.a.	€ 8.605
PLFEH456AP70H	PAROWNIK „FRUIT” 6x450 ODSTĘP LAMEL 7mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.578	€ 10.927	n.a.	€ 10.253
PLDEH501AP40H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.520	€ 4.919	€ 4.719	€ 4.821
PLDEH501AP40L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.768	€ 5.167	€ 4.967	€ 5.067
PLDEH501AP40N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.132	€ 5.531	€ 5.331	€ 5.431
PLDEH502AP40H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.750	€ 6.325	€ 6.037	€ 6.182
PLDEH502AP40L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.248	€ 6.823	€ 6.535	€ 6.680
PLDEH502AP40N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.976	€ 7.551	€ 7.263	€ 7.408
PLDEH503AP40H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.782	€ 10.690	€ 10.236	€ 10.464
PLDEH503AP40L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.528	€ 11.436	€ 10.982	€ 11.210
PLDEH503AP40N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.620	€ 12.528	€ 12.074	€ 12.302
PLDEH504AP40H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.372	€ 13.370	€ 12.871	€ 13.121
PLDEH504AP40L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.367	€ 14.365	€ 13.866	€ 14.116

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEH504AP40N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.825	€ 15.823	€ 15.324	€ 15.574
PLDEH505AP40H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.964	€ 16.052	€ 15.508	€ 15.780
PLDEH505AP40L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.207	€ 17.295	€ 16.751	€ 17.023
PLDEH505AP40N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.029	€ 19.117	€ 18.573	€ 18.845
PLDEH501AP60H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.520	€ 4.919	€ 4.719	€ 4.821
PLDEH501AP60L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.768	€ 5.167	€ 4.967	€ 5.067
PLDEH501AP60N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.132	€ 5.531	€ 5.331	€ 5.431
PLDEH502AP60H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.750	€ 6.325	€ 6.037	€ 6.182
PLDEH502AP60L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.248	€ 6.823	€ 6.535	€ 6.680
PLDEH502AP60N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.976	€ 7.551	€ 7.263	€ 7.408
PLDEH503AP60H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.782	€ 10.690	€ 10.236	€ 10.464
PLDEH503AP60L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.528	€ 11.436	€ 10.982	€ 11.210
PLDEH503AP60N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.620	€ 12.528	€ 12.074	€ 12.302
PLDEH504AP60H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.372	€ 13.370	€ 12.871	€ 13.121
PLDEH504AP60L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.367	€ 14.365	€ 13.866	€ 14.116
PLDEH504AP60N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.825	€ 15.823	€ 15.324	€ 15.574
PLDEH505AP60H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.964	€ 16.052	€ 15.508	€ 15.780
PLDEH505AP60L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.207	€ 17.295	€ 16.751	€ 17.023

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEH505AP60N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.029	€ 19.117	€ 18.573	€ 18.845
PLDEH501AP80H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.520	€ 4.919	€ 4.719	€ 4.821
PLDEH501AP80L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.768	€ 5.167	€ 4.967	€ 5.067
PLDEH501AP80N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.132	€ 5.531	€ 5.331	€ 5.431
PLDEH502AP80H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.750	€ 6.325	€ 6.037	€ 6.182
PLDEH502AP80L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.248	€ 6.823	€ 6.535	€ 6.680
PLDEH502AP80N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.976	€ 7.551	€ 7.263	€ 7.408
PLDEH503AP80H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.782	€ 10.690	€ 10.236	€ 10.464
PLDEH503AP80L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.528	€ 11.436	€ 10.982	€ 11.210
PLDEH503AP80N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.620	€ 12.528	€ 12.074	€ 12.302
PLDEH504AP80H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.372	€ 13.370	€ 12.871	€ 13.121
PLDEH504AP80L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.367	€ 14.365	€ 13.866	€ 14.116
PLDEH504AP80N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.825	€ 15.823	€ 15.324	€ 15.574
PLDEH505AP80H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.964	€ 16.052	€ 15.508	€ 15.780
PLDEH505AP80L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.207	€ 17.295	€ 16.751	€ 17.023
PLDEH505AP80N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.029	€ 19.117	€ 18.573	€ 18.845
PLDEH501AP11H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.520	€ 4.919	€ 4.719	€ 4.821
PLDEH501AP11L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.768	€ 5.167	€ 4.967	€ 5.067

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEH501AP11N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.132	€ 5.531	€ 5.331	€ 5.431
PLDEH502AP11H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz8	€ 5.750	€ 6.325	€ 6.037	€ 6.182
PLDEH502AP11L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.248	€ 6.823	€ 6.535	€ 6.680
PLDEH502AP11N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.976	€ 7.551	€ 7.263	€ 7.408
PLDEH503AP11H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz8	€ 9.782	€ 10.690	€ 10.236	€ 10.464
PLDEH503AP11L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.528	€ 11.436	€ 10.982	€ 11.210
PLDEH503AP11N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.620	€ 12.528	€ 12.074	€ 12.302
PLDEH504AP11H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz8	€ 12.372	€ 13.370	€ 12.871	€ 13.121
PLDEH504AP11L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.367	€ 14.365	€ 13.866	€ 14.116
PLDEH504AP11N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.825	€ 15.823	€ 15.324	€ 15.574
PLDEH505AP11H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz8	€ 14.964	€ 16.052	€ 15.508	€ 15.780
PLDEH505AP11L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.207	€ 17.295	€ 16.751	€ 17.023
PLDEH505AP11N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.029	€ 19.117	€ 18.573	€ 18.845
PLDEL501AP40H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.520	€ 4.919	€ 4.719	€ 4.821
PLDEL501AP40L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.768	€ 5.167	€ 4.967	€ 5.067
PLDEL501AP40N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.132	€ 5.531	€ 5.331	€ 5.431
PLDEL502AP40H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.750	€ 6.325	€ 6.037	€ 6.182
PLDEL502AP40L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.248	€ 6.823	€ 6.535	€ 6.680

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEL502AP40N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.976	€ 7.551	€ 7.263	€ 7.408
PLDEL503AP40H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.782	€ 10.690	€ 10.236	€ 10.464
PLDEL503AP40L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.528	€ 11.436	€ 10.982	€ 11.210
PLDEL503AP40N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.620	€ 12.528	€ 12.074	€ 12.302
PLDEL504AP40H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.372	€ 13.370	€ 12.871	€ 13.121
PLDEL504AP40L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.367	€ 14.365	€ 13.866	€ 14.116
PLDEL504AP40N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.825	€ 15.823	€ 15.324	€ 15.574
PLDEL505AP40H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.964	€ 16.052	€ 15.508	€ 15.780
PLDEL505AP40L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.207	€ 17.295	€ 16.751	€ 17.023
PLDEL505AP40N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.029	€ 19.117	€ 18.573	€ 18.845
PLDEL501AP60H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.520	€ 4.919	€ 4.719	€ 4.821
PLDEL501AP60L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.768	€ 5.167	€ 4.967	€ 5.067
PLDEL501AP60N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.132	€ 5.531	€ 5.331	€ 5.431
PLDEL502AP60H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.750	€ 6.325	€ 6.037	€ 6.182
PLDEL502AP60L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.248	€ 6.823	€ 6.535	€ 6.680
PLDEL502AP60N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.976	€ 7.551	€ 7.263	€ 7.408
PLDEL503AP60H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.782	€ 10.690	€ 10.236	€ 10.464
PLDEL503AP60L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.528	€ 11.436	€ 10.982	€ 11.210

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEL503AP60N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.620	€ 12.528	€ 12.074	€ 12.302
PLDEL504AP60H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.372	€ 13.370	€ 12.871	€ 13.121
PLDEL504AP60L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.367	€ 14.365	€ 13.866	€ 14.116
PLDEL504AP60N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.825	€ 15.823	€ 15.324	€ 15.574
PLDEL505AP60H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.964	€ 16.052	€ 15.508	€ 15.780
PLDEL505AP60L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.207	€ 17.295	€ 16.751	€ 17.023
PLDEL505AP60N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.029	€ 19.117	€ 18.573	€ 18.845
PLDEL501AP80H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.520	€ 4.919	€ 4.719	€ 4.821
PLDEL501AP80L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.768	€ 5.167	€ 4.967	€ 5.067
PLDEL501AP80N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.132	€ 5.531	€ 5.331	€ 5.431
PLDEL502AP80H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.750	€ 6.325	€ 6.037	€ 6.182
PLDEL502AP80L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.248	€ 6.823	€ 6.535	€ 6.680
PLDEL502AP80N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.976	€ 7.551	€ 7.263	€ 7.408
PLDEL503AP80H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.782	€ 10.690	€ 10.236	€ 10.464
PLDEL503AP80L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.528	€ 11.436	€ 10.982	€ 11.210
PLDEL503AP80N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.620	€ 12.528	€ 12.074	€ 12.302
PLDEL504AP80H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.372	€ 13.370	€ 12.871	€ 13.121
PLDEL504AP80L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.367	€ 14.365	€ 13.866	€ 14.116

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEL504AP80N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.825	€ 15.823	€ 15.324	€ 15.574
PLDEL505AP80H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.964	€ 16.052	€ 15.508	€ 15.780
PLDEL505AP80L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.207	€ 17.295	€ 16.751	€ 17.023
PLDEL505AP80N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.029	€ 19.117	€ 18.573	€ 18.845
PLDEL501AP11H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz8	€ 4.520	€ 4.919	€ 4.719	€ 4.821
PLDEL501AP11L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.768	€ 5.167	€ 4.967	€ 5.067
PLDEL501AP11N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.132	€ 5.531	€ 5.331	€ 5.431
PLDEL502AP11H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz8	€ 5.750	€ 6.325	€ 6.037	€ 6.182
PLDEL502AP11L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.248	€ 6.823	€ 6.535	€ 6.680
PLDEL502AP11N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.976	€ 7.551	€ 7.263	€ 7.408
PLDEL503AP11H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz8	€ 9.782	€ 10.690	€ 10.236	€ 10.464
PLDEL503AP11L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.528	€ 11.436	€ 10.982	€ 11.210
PLDEL503AP11N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.620	€ 12.528	€ 12.074	€ 12.302
PLDEL504AP11H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz8	€ 12.372	€ 13.370	€ 12.871	€ 13.121
PLDEL504AP11L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.367	€ 14.365	€ 13.866	€ 14.116
PLDEL504AP11N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.825	€ 15.823	€ 15.324	€ 15.574
PLDEL505AP11H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz8	€ 14.964	€ 16.052	€ 15.508	€ 15.780
PLDEL505AP11L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.207	€ 17.295	€ 16.751	€ 17.023

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEL505AP11N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.029	€ 19.117	€ 18.573	€ 18.845
PLDEH561AP40H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.926	€ 5.361	€ 5.143	€ 5.251
PLDEH561AP40L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.197	€ 5.631	€ 5.414	€ 5.522
PLDEH561AP40N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.594	€ 6.029	€ 5.811	€ 5.921
PLDEH562AP40H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.268	€ 6.895	€ 6.582	€ 6.739
PLDEH562AP40L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.810	€ 7.436	€ 7.123	€ 7.280
PLDEH562AP40N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.604	€ 8.230	€ 7.917	€ 8.074
PLDEH563AP40H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.663	€ 11.653	€ 11.158	€ 11.406
PLDEH563AP40L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.475	€ 12.465	€ 11.970	€ 12.218
PLDEH563AP40N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.666	€ 13.657	€ 13.161	€ 13.409
PLDEH564AP40H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.486	€ 14.574	€ 14.030	€ 14.302
PLDEH564AP40L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.570	€ 15.658	€ 15.114	€ 15.386
PLDEH564AP40N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.159	€ 17.248	€ 16.703	€ 16.976
PLDEH565AP40H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.311	€ 17.497	€ 16.904	€ 17.200
PLDEH565AP40L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 17.666	€ 18.852	€ 18.259	€ 18.555
PLDEH565AP40N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 19.651	€ 20.837	€ 20.244	€ 20.541
PLDEH561AP60H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.926	€ 5.361	€ 5.143	€ 5.251
PLDEH561AP60L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.197	€ 5.631	€ 5.414	€ 5.522

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEH561AP60N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.594	€ 6.029	€ 5.811	€ 5.921
PLDEH562AP60H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.268	€ 6.895	€ 6.582	€ 6.739
PLDEH562AP60L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.810	€ 7.436	€ 7.123	€ 7.280
PLDEH562AP60N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.604	€ 8.230	€ 7.917	€ 8.074
PLDEH563AP60H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.663	€ 11.653	€ 11.158	€ 11.406
PLDEH563AP60L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.475	€ 12.465	€ 11.970	€ 12.218
PLDEH563AP60N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.666	€ 13.657	€ 13.161	€ 13.409
PLDEH564AP60H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.486	€ 14.574	€ 14.030	€ 14.302
PLDEH564AP60L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.570	€ 15.658	€ 15.114	€ 15.386
PLDEH564AP60N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.159	€ 17.248	€ 16.703	€ 16.976
PLDEH565AP60H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.311	€ 17.497	€ 16.904	€ 17.200
PLDEH565AP60L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 17.666	€ 18.852	€ 18.259	€ 18.555
PLDEH565AP60N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 19.651	€ 20.837	€ 20.244	€ 20.541
PLDEH561AP80H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.926	€ 5.361	€ 5.143	€ 5.251
PLDEH561AP80L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.197	€ 5.631	€ 5.414	€ 5.522
PLDEH561AP80N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.594	€ 6.029	€ 5.811	€ 5.921
PLDEH562AP80H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.268	€ 6.895	€ 6.582	€ 6.739
PLDEH562AP80L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.810	€ 7.436	€ 7.123	€ 7.280

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEH562AP80N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.604	€ 8.230	€ 7.917	€ 8.074
PLDEH563AP80H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.663	€ 11.653	€ 11.158	€ 11.406
PLDEH563AP80L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.475	€ 12.465	€ 11.970	€ 12.218
PLDEH563AP80N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.666	€ 13.657	€ 13.161	€ 13.409
PLDEH564AP80H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.486	€ 14.574	€ 14.030	€ 14.302
PLDEH564AP80L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.570	€ 15.658	€ 15.114	€ 15.386
PLDEH564AP80N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.159	€ 17.248	€ 16.703	€ 16.976
PLDEH565AP80H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.311	€ 17.497	€ 16.904	€ 17.200
PLDEH565AP80L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 17.666	€ 18.852	€ 18.259	€ 18.555
PLDEH565AP80N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 19.651	€ 20.837	€ 20.244	€ 20.541
PLDEH561AP11H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz8	€ 4.926	€ 5.361	€ 5.143	€ 5.251
PLDEH561AP11L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.197	€ 5.631	€ 5.414	€ 5.522
PLDEH561AP11N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 1x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.594	€ 6.029	€ 5.811	€ 5.921
PLDEH562AP11H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz8	€ 6.268	€ 6.895	€ 6.582	€ 6.739
PLDEH562AP11L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.810	€ 7.436	€ 7.123	€ 7.280
PLDEH562AP11N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 2x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.604	€ 8.230	€ 7.917	€ 8.074
PLDEH563AP11H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz8	€ 10.663	€ 11.653	€ 11.158	€ 11.406
PLDEH563AP11L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.475	€ 12.465	€ 11.970	€ 12.218

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLDEH563AP11N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 3x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.666	€ 13.657	€ 13.161	€ 13.409
PLDEH564AP11H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz8	€ 13.486	€ 14.574	€ 14.030	€ 14.302
PLDEH564AP11L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.570	€ 15.658	€ 15.114	€ 15.386
PLDEH564AP11N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 4x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.159	€ 17.248	€ 16.703	€ 16.976
PLDEH565AP11H	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz8	€ 16.311	€ 17.497	€ 16.904	€ 17.200
PLDEH565AP11L	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 17.666	€ 18.852	€ 18.259	€ 18.555
PLDEH565AP11N	PAROWNIK PRZEMYSŁOWY ŚCIENNY DWUSTRONNY 5x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 19.651	€ 20.837	€ 20.244	€ 20.541
PLCEH561BP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.167	€ 4.785	€ 4.528	€ 4.923
PLCEH561BP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.470	€ 5.088	€ 4.831	€ 5.226
PLCEH561BP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.773	€ 5.391	€ 5.134	€ 5.530
PLCEH562BP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.150	€ 7.118	€ 6.634	€ 6.430
PLCEH562BP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.757	€ 7.725	€ 7.241	€ 7.036
PLCEH562BP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.363	€ 8.331	€ 7.847	€ 7.642
PLCEH563BP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.411	€ 9.740	€ 9.081	€ 8.620
PLCEH563BP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.320	€ 10.649	€ 9.990	€ 9.528
PLCEH563BP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.229	€ 11.558	€ 10.899	€ 10.438
PLCEH564BP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.953	€ 12.694	€ 11.829	€ 11.512
PLCEH564BP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.165	€ 13.906	€ 13.041	€ 12.724

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH564BP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.379	€ 15.120	€ 14.255	€ 13.937
PLCEH565BP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.938	€ 17.111	€ 16.050	€ 15.605
PLCEH565BP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x560 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.453	€ 18.626	€ 17.565	€ 17.121
PLCEH561BP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.167	€ 4.785	€ 4.528	€ 4.923
PLCEH561BP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.470	€ 5.088	€ 4.831	€ 5.226
PLCEH561BP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.773	€ 5.391	€ 5.134	€ 5.530
PLCEH562BP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.150	€ 7.110	€ 6.634	€ 6.430
PLCEH562BP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.757	€ 7.716	€ 7.241	€ 7.036
PLCEH562BP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.363	€ 8.322	€ 7.847	€ 7.642
PLCEH563BP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.411	€ 9.741	€ 9.081	€ 8.620
PLCEH563BP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.320	€ 10.650	€ 9.990	€ 9.528
PLCEH563BP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.229	€ 11.560	€ 10.899	€ 10.438
PLCEH564BP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.953	€ 12.686	€ 11.829	€ 11.512
PLCEH564BP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.165	€ 13.898	€ 13.041	€ 12.724
PLCEH564BP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.379	€ 15.111	€ 14.255	€ 13.937
PLCEH565BP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.938	€ 17.104	€ 16.050	€ 15.605
PLCEH565BP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x560 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.453	€ 18.619	€ 17.565	€ 17.121
PLCEH561BP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.167	€ 4.785	€ 4.528	€ 4.923

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH561BP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.470	€ 5.088	€ 4.831	€ 5.226
PLCEH561BP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.773	€ 5.391	€ 5.134	€ 5.530
PLCEH562BP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.150	€ 7.110	€ 6.634	€ 6.430
PLCEH562BP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.757	€ 7.716	€ 7.241	€ 7.036
PLCEH562BP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.363	€ 8.322	€ 7.847	€ 7.642
PLCEH563BP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.411	€ 9.741	€ 9.081	€ 8.620
PLCEH563BP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.320	€ 10.650	€ 9.990	€ 9.528
PLCEH563BP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.229	€ 11.560	€ 10.899	€ 10.438
PLCEH564BP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.953	€ 12.686	€ 11.829	€ 11.512
PLCEH564BP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.165	€ 13.898	€ 13.041	€ 12.724
PLCEH564BP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.379	€ 15.111	€ 14.255	€ 13.937
PLCEH565BP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.938	€ 17.104	€ 16.050	€ 15.605
PLCEH565BP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x560 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.453	€ 18.619	€ 17.565	€ 17.121
PLCEH561BP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.167	€ 4.785	€ 4.528	€ 4.923
PLCEH561BP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.470	€ 5.088	€ 4.831	€ 5.226
PLCEH561BP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.773	€ 5.391	€ 5.134	€ 5.530
PLCEH562BP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.150	€ 7.110	€ 6.634	€ 6.430
PLCEH562BP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.757	€ 7.716	€ 7.241	€ 7.036

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH562BP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.363	€ 8.322	€ 7.847	€ 7.642
PLCEH563BP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.411	€ 9.741	€ 9.081	€ 8.620
PLCEH563BP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.320	€ 10.650	€ 9.990	€ 9.528
PLCEH563BP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.229	€ 11.560	€ 10.899	€ 10.438
PLCEH564BP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.953	€ 12.686	€ 11.829	€ 11.512
PLCEH564BP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.165	€ 13.898	€ 13.041	€ 12.724
PLCEH564BP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.379	€ 15.111	€ 14.255	€ 13.937
PLCEH565BP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.938	€ 17.104	€ 16.050	€ 15.605
PLCEH565BP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x560 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.453	€ 18.619	€ 17.565	€ 17.121
PLCEH631AP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.249	€ 4.867	€ 4.610	€ 5.005
PLCEH631AP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.552	€ 5.170	€ 4.913	€ 5.308
PLCEH631AP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.854	€ 5.472	€ 5.215	€ 5.611
PLCEH632AP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.313	€ 7.273	€ 6.797	€ 6.593
PLCEH632AP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.920	€ 7.879	€ 7.404	€ 7.199
PLCEH632AP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.526	€ 8.485	€ 8.010	€ 7.805
PLCEH633AP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.655	€ 9.985	€ 9.325	€ 8.864
PLCEH633AP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.565	€ 10.895	€ 10.235	€ 9.773
PLCEH633AP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.473	€ 11.804	€ 11.143	€ 10.682

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH634AP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.279	€ 13.012	€ 12.155	€ 11.838
PLCEH634AP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.491	€ 14.224	€ 13.367	€ 13.050
PLCEH634AP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.704	€ 15.436	€ 14.580	€ 14.262
PLCEH635AP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 15.345	€ 17.511	€ 16.457	€ 16.012
PLCEH635AP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.860	€ 19.026	€ 17.972	€ 17.528
PLCEH631AP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.249	€ 4.867	€ 4.610	€ 5.005
PLCEH631AP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.552	€ 5.170	€ 4.913	€ 5.308
PLCEH631AP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.854	€ 5.472	€ 5.215	€ 5.611
PLCEH632AP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.313	€ 7.273	€ 6.797	€ 6.593
PLCEH632AP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.920	€ 7.879	€ 7.404	€ 7.199
PLCEH632AP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.526	€ 8.485	€ 8.010	€ 7.805
PLCEH633AP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.655	€ 9.985	€ 9.325	€ 8.864
PLCEH633AP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.565	€ 10.895	€ 10.235	€ 9.773
PLCEH633AP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.473	€ 11.804	€ 11.143	€ 10.682
PLCEH634AP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.279	€ 13.012	€ 12.155	€ 11.838
PLCEH634AP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.491	€ 14.224	€ 13.367	€ 13.050
PLCEH634AP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.704	€ 15.436	€ 14.580	€ 14.262
PLCEH635AP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 15.345	€ 17.511	€ 16.457	€ 16.012

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH635AP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.860	€ 19.026	€ 17.972	€ 17.528
PLCEH631AP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.249	€ 4.867	€ 4.610	€ 5.005
PLCEH631AP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.552	€ 5.170	€ 4.913	€ 5.308
PLCEH631AP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.854	€ 5.472	€ 5.215	€ 5.611
PLCEH632AP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.313	€ 7.273	€ 6.797	€ 6.593
PLCEH632AP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.920	€ 7.879	€ 7.404	€ 7.199
PLCEH632AP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.526	€ 8.485	€ 8.010	€ 7.805
PLCEH633AP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.655	€ 9.985	€ 9.325	€ 8.864
PLCEH633AP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.565	€ 10.895	€ 10.235	€ 9.773
PLCEH633AP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.473	€ 11.804	€ 11.143	€ 10.682
PLCEH634AP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.279	€ 13.012	€ 12.155	€ 11.838
PLCEH634AP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.491	€ 14.224	€ 13.367	€ 13.050
PLCEH634AP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.704	€ 15.436	€ 14.580	€ 14.262
PLCEH635AP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 15.345	€ 17.511	€ 16.457	€ 16.012
PLCEH635AP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.860	€ 19.026	€ 17.972	€ 17.528
PLCEH631AP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.249	€ 4.867	€ 4.610	€ 5.005
PLCEH631AP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.552	€ 5.170	€ 4.913	€ 5.308
PLCEH631AP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 4.854	€ 5.472	€ 5.215	€ 5.611

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH632AP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.313	€ 7.273	€ 6.797	€ 6.593
PLCEH632AP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.920	€ 7.879	€ 7.404	€ 7.199
PLCEH632AP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.526	€ 8.485	€ 8.010	€ 7.805
PLCEH633AP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.655	€ 9.985	€ 9.325	€ 8.864
PLCEH633AP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.565	€ 10.895	€ 10.235	€ 9.773
PLCEH633AP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.473	€ 11.804	€ 11.143	€ 10.682
PLCEH634AP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.279	€ 13.012	€ 12.155	€ 11.838
PLCEH634AP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.491	€ 14.224	€ 13.367	€ 13.050
PLCEH634AP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.704	€ 15.436	€ 14.580	€ 14.262
PLCEH635AP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 15.345	€ 17.511	€ 16.457	€ 16.012
PLCEH635AP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.860	€ 19.026	€ 17.972	€ 17.528
PLCEH631BP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.355	€ 5.791	€ 5.705	€ 5.584
PLCEH631BP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.189	€ 6.675	€ 6.580	€ 6.444
PLCEH631BP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.717	€ 7.291	€ 7.181	€ 7.018
PLCEH632BP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.022	€ 9.133	€ 8.578	€ 8.606
PLCEH632BP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.966	€ 10.230	€ 9.605	€ 9.629
PLCEH632BP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.682	€ 11.225	€ 10.455	€ 10.492
PLCEH633BP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.880	€ 12.526	€ 11.704	€ 11.744

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH633BP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.064	€ 13.942	€ 13.006	€ 13.050
PLCEH633BP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.005	€ 15.305	€ 14.159	€ 14.212
PLCEH634BP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.930	€ 15.968	€ 14.950	€ 15.000
PLCEH634BP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 15.485	€ 17.810	€ 16.649	€ 16.706
PLCEH634BP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.686	€ 19.529	€ 18.107	€ 18.178
PLCEH635BP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.906	€ 21.679	€ 20.327	€ 20.361
PLCEH635BP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 20.368	€ 23.753	€ 22.057	€ 22.145
PLCEH631BP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.355	€ 5.791	€ 5.705	€ 5.584
PLCEH631BP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.189	€ 6.675	€ 6.580	€ 6.444
PLCEH631BP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.717	€ 7.291	€ 7.181	€ 7.018
PLCEH632BP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.022	€ 9.133	€ 8.578	€ 8.606
PLCEH632BP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.966	€ 10.230	€ 9.605	€ 9.629
PLCEH632BP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.682	€ 11.225	€ 10.455	€ 10.492
PLCEH633BP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.880	€ 12.526	€ 11.704	€ 11.744
PLCEH633BP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.064	€ 13.942	€ 13.006	€ 13.050
PLCEH633BP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.005	€ 15.305	€ 14.159	€ 14.212
PLCEH634BP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.930	€ 15.968	€ 14.950	€ 15.000
PLCEH634BP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 15.485	€ 17.810	€ 16.649	€ 16.706

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH634BP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.686	€ 19.529	€ 18.107	€ 18.178
PLCEH635BP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.906	€ 21.679	€ 20.327	€ 20.361
PLCEH635BP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 20.368	€ 23.753	€ 22.057	€ 22.145
PLCEH631BP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.355	€ 5.791	€ 5.705	€ 5.584
PLCEH631BP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.189	€ 6.675	€ 6.580	€ 6.444
PLCEH631BP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.717	€ 7.291	€ 7.181	€ 7.018
PLCEH632BP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.022	€ 9.133	€ 8.578	€ 8.606
PLCEH632BP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.966	€ 10.230	€ 9.605	€ 9.629
PLCEH632BP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.682	€ 11.225	€ 10.455	€ 10.492
PLCEH633BP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.880	€ 12.526	€ 11.704	€ 11.744
PLCEH633BP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.064	€ 13.942	€ 13.006	€ 13.050
PLCEH633BP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.005	€ 15.305	€ 14.159	€ 14.212
PLCEH634BP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.930	€ 15.968	€ 14.950	€ 15.000
PLCEH634BP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 15.485	€ 17.810	€ 16.649	€ 16.706
PLCEH634BP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.686	€ 19.529	€ 18.107	€ 18.178
PLCEH635BP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.906	€ 21.679	€ 20.327	€ 20.361
PLCEH635BP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 20.368	€ 23.753	€ 22.057	€ 22.145
PLCEH631BP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.355	€ 5.791	€ 5.705	€ 5.584

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH631BP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.189	€ 6.675	€ 6.580	€ 6.444
PLCEH631BP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.717	€ 7.291	€ 7.181	€ 7.018
PLCEH632BP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.022	€ 9.133	€ 8.578	€ 8.606
PLCEH632BP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.966	€ 10.230	€ 9.605	€ 9.629
PLCEH632BP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.682	€ 11.225	€ 10.455	€ 10.492
PLCEH633BP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.880	€ 12.526	€ 11.704	€ 11.744
PLCEH633BP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.064	€ 13.942	€ 13.006	€ 13.050
PLCEH633BP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.005	€ 15.305	€ 14.159	€ 14.212
PLCEH634BP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.930	€ 15.968	€ 14.950	€ 15.000
PLCEH634BP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 15.485	€ 17.810	€ 16.649	€ 16.706
PLCEH634BP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.686	€ 19.529	€ 18.107	€ 18.178
PLCEH635BP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.906	€ 21.679	€ 20.327	€ 20.361
PLCEH635BP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 20.368	€ 23.753	€ 22.057	€ 22.145
PLCEH711AP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x710 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.573	€ 6.009	€ 5.923	€ 5.802
PLCEH711AP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x710 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.408	€ 6.894	€ 6.799	€ 6.663
PLCEH711AP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x710 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.935	€ 7.509	€ 7.399	€ 7.236
PLCEH712AP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x710 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.458	€ 9.569	€ 9.014	€ 9.042
PLCEH712AP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x710 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.403	€ 10.667	€ 10.042	€ 10.066

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH712AP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x710 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.119	€ 11.662	€ 10.892	€ 10.929
PLCEH713AP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x710 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.535	€ 13.181	€ 12.359	€ 12.399
PLCEH713AP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x710 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.719	€ 14.597	€ 13.661	€ 13.705
PLCEH713AP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x710 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.660	€ 15.960	€ 14.814	€ 14.867
PLCEH714AP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x710 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.803	€ 16.841	€ 15.823	€ 15.873
PLCEH714AP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x710 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.358	€ 18.683	€ 17.522	€ 17.579
PLCEH714AP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x710 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 17.559	€ 20.402	€ 18.980	€ 19.051
PLCEH715AP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x710 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 19.997	€ 22.770	€ 21.418	€ 21.452
PLCEH715AP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x710 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 21.460	€ 24.845	€ 23.149	€ 23.237
PLCEH711AP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x710 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.573	€ 6.009	€ 5.923	€ 5.802
PLCEH711AP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x710 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.408	€ 6.894	€ 6.799	€ 6.663
PLCEH711AP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x710 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.935	€ 7.509	€ 7.399	€ 7.236
PLCEH712AP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x710 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.458	€ 9.569	€ 9.014	€ 9.042
PLCEH712AP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x710 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.403	€ 10.667	€ 10.042	€ 10.066
PLCEH712AP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x710 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.119	€ 11.662	€ 10.892	€ 10.929
PLCEH713AP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x710 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.535	€ 13.181	€ 12.359	€ 12.399
PLCEH713AP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x710 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.719	€ 14.597	€ 13.661	€ 13.705
PLCEH713AP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x710 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.660	€ 15.960	€ 14.814	€ 14.867

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH714AP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x710 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.803	€ 16.841	€ 15.823	€ 15.873
PLCEH714AP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x710 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.358	€ 18.683	€ 17.522	€ 17.579
PLCEH714AP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x710 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 17.559	€ 20.402	€ 18.980	€ 19.051
PLCEH715AP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x710 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 19.997	€ 22.770	€ 21.418	€ 21.452
PLCEH715AP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x710 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 21.460	€ 24.845	€ 23.149	€ 23.237
PLCEH711AP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x710 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.573	€ 6.009	€ 5.923	€ 5.802
PLCEH711AP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x710 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.408	€ 6.894	€ 6.799	€ 6.663
PLCEH711AP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x710 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.935	€ 7.509	€ 7.399	€ 7.236
PLCEH712AP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x710 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.458	€ 9.569	€ 9.014	€ 9.042
PLCEH712AP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x710 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.403	€ 10.667	€ 10.042	€ 10.066
PLCEH712AP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x710 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.119	€ 11.662	€ 10.892	€ 10.929
PLCEH713AP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x710 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.535	€ 13.181	€ 12.359	€ 12.399
PLCEH713AP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x710 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.719	€ 14.597	€ 13.661	€ 13.705
PLCEH713AP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x710 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.660	€ 15.960	€ 14.814	€ 14.867
PLCEH714AP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x710 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.803	€ 16.841	€ 15.823	€ 15.873
PLCEH714AP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x710 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.358	€ 18.683	€ 17.522	€ 17.579
PLCEH714AP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x710 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 17.559	€ 20.402	€ 18.980	€ 19.051
PLCEH715AP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x710 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 19.997	€ 22.770	€ 21.418	€ 21.452

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH715AP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x710 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 21.460	€ 24.845	€ 23.149	€ 23.237
PLCEH711AP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x710 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.573	€ 6.009	€ 5.923	€ 5.802
PLCEH711AP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x710 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.408	€ 6.894	€ 6.799	€ 6.663
PLCEH711AP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x710 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.935	€ 7.509	€ 7.399	€ 7.236
PLCEH712AP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x710 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.458	€ 9.569	€ 9.014	€ 9.042
PLCEH712AP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x710 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.403	€ 10.667	€ 10.042	€ 10.066
PLCEH712AP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x710 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 10.119	€ 11.662	€ 10.892	€ 10.929
PLCEH713AP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x710 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.535	€ 13.181	€ 12.359	€ 12.399
PLCEH713AP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x710 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.719	€ 14.597	€ 13.661	€ 13.705
PLCEH713AP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x710 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.660	€ 15.960	€ 14.814	€ 14.867
PLCEH714AP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x710 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 14.803	€ 16.841	€ 15.823	€ 15.873
PLCEH714AP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x710 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.358	€ 18.683	€ 17.522	€ 17.579
PLCEH714AP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x710 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 17.559	€ 20.402	€ 18.980	€ 19.051
PLCEH715AP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x710 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 19.997	€ 22.770	€ 21.418	€ 21.452
PLCEH715AP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 5x710 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 21.460	€ 24.845	€ 23.149	€ 23.237
PLCEH801AP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x800 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.737	€ 8.259	€ 7.499	€ 7.335
PLCEH801AP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x800 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.706	€ 9.228	€ 8.468	€ 8.304
PLCEH801AP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x800 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.331	€ 9.853	€ 9.093	€ 8.929

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH802AP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x800 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.083	€ 12.767	€ 11.928	€ 11.729
PLCEH802AP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x800 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.508	€ 14.192	€ 13.353	€ 13.154
PLCEH802AP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x800 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.550	€ 15.234	€ 14.395	€ 14.196
PLCEH803AP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x800 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 15.802	€ 17.675	€ 16.739	€ 16.581
PLCEH803AP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x800 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.341	€ 20.214	€ 19.278	€ 19.120
PLCEH803AP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x800 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 20.931	€ 22.804	€ 21.868	€ 21.710
PLCEH804AP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x800 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 20.512	€ 22.645	€ 21.583	€ 21.554
PLCEH804AP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x800 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 23.611	€ 25.744	€ 24.682	€ 24.653
PLCEH804AP40N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x800 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 26.720	€ 28.853	€ 27.791	€ 27.762
PLCEH801AP40H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x800 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.737	€ 8.259	€ 7.499	€ 7.335
PLCEH801AP40L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x800 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.706	€ 9.228	€ 8.468	€ 8.304
PLCEH801AP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x800 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.331	€ 9.853	€ 9.093	€ 8.929
PLCEH802AP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x800 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.083	€ 12.767	€ 11.928	€ 11.729
PLCEH802AP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x800 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.508	€ 14.192	€ 13.353	€ 13.154
PLCEH802AP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x800 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.550	€ 15.234	€ 14.395	€ 14.196
PLCEH803AP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x800 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 15.802	€ 17.675	€ 16.739	€ 16.581
PLCEH803AP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x800 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.341	€ 20.214	€ 19.278	€ 19.120
PLCEH803AP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x800 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 20.931	€ 22.804	€ 21.868	€ 21.710

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH804AP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x800 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 20.512	€ 22.645	€ 21.583	€ 21.554
PLCEH804AP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x800 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 23.611	€ 25.744	€ 24.682	€ 24.653
PLCEH804AP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x800 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 26.720	€ 28.853	€ 27.791	€ 27.762
PLCEH801AP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x800 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.737	€ 8.259	€ 7.499	€ 7.335
PLCEH801AP60L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x800 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.706	€ 9.228	€ 8.468	€ 8.304
PLCEH801AP60N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x800 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.331	€ 9.853	€ 9.093	€ 8.929
PLCEH802AP60H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x800 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.083	€ 12.767	€ 11.928	€ 11.729
PLCEH802AP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x800 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.508	€ 14.192	€ 13.353	€ 13.154
PLCEH802AP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x800 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.550	€ 15.234	€ 14.395	€ 14.196
PLCEH803AP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x800 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 15.802	€ 17.675	€ 16.739	€ 16.581
PLCEH803AP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x800 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.341	€ 20.214	€ 19.278	€ 19.120
PLCEH803AP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x800 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 20.931	€ 22.804	€ 21.868	€ 21.710
PLCEH804AP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x800 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 20.512	€ 22.645	€ 21.583	€ 21.554
PLCEH804AP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x800 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 23.611	€ 25.744	€ 24.682	€ 24.653
PLCEH804AP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x800 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 26.720	€ 28.853	€ 27.791	€ 27.762
PLCEH801AP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x800 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 6.737	€ 8.259	€ 7.499	€ 7.335
PLCEH801AP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x800 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 7.706	€ 9.228	€ 8.468	€ 8.304
PLCEH801AP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 1x800 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.331	€ 9.853	€ 9.093	€ 8.929

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLCEH802AP80H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x800 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.083	€ 12.767	€ 11.928	€ 11.729
PLCEH802AP80L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x800 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.508	€ 14.192	€ 13.353	€ 13.154
PLCEH802AP80N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 2x800 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.550	€ 15.234	€ 14.395	€ 14.196
PLCEH803AP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x800 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 15.802	€ 17.675	€ 16.739	€ 16.581
PLCEH803AP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x800 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 18.341	€ 20.214	€ 19.278	€ 19.120
PLCEH803AP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 3x800 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 20.931	€ 22.804	€ 21.868	€ 21.710
PLCEH804AP11H	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x800 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 20.512	€ 22.645	€ 21.583	€ 21.554
PLCEH804AP11L	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x800 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 23.611	€ 25.744	€ 24.682	€ 24.653
PLCEH804AP11N	PAROWNIK ŚCIENNY PRZEMYSŁOWY 4x800 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 26.720	€ 28.853	€ 27.791	€ 27.762
PLBEH502AP60N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 2x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.575	€ 6.893	€ 6.234	€ 6.234
PLBEH504AP60N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 4x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.888	€ 10.745	€ 9.816	€ 9.816
PLBEH506AP60N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 6x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.309	€ 14.833	€ 13.571	€ 13.571
PLBEH508AP60N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 8x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 15.729	€ 18.919	€ 17.324	€ 17.324
PLBEH502AP80N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 2x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.575	€ 6.893	€ 6.234	€ 6.234
PLBEH504AP80N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 4x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.888	€ 10.745	€ 9.816	€ 9.816
PLBEH506AP80N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 6x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.309	€ 14.833	€ 13.571	€ 13.571
PLBEH508AP80N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 8x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 15.729	€ 18.919	€ 17.324	€ 17.324
PLBEH502AP11N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 2x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.575	€ 6.893	€ 6.234	€ 6.234

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLBEH504AP11N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 4x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.888	€ 10.745	€ 9.816	€ 9.816
PLBEH506AP11N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 6x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 12.309	€ 14.833	€ 13.571	€ 13.571
PLBEH508AP11N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 8x500 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 15.729	€ 18.919	€ 17.324	€ 17.324
PLBEH632AP60N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 2x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.297	€ 10.120	€ 9.209	€ 9.209
PLBEH632AP60R	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 2x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.945	€ 12.062	€ 11.004	€ 11.004
PLBEH634AP60N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 4x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.499	€ 16.130	€ 14.814	€ 14.814
PLBEH634AP60R	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 4x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.035	€ 19.086	€ 17.560	€ 17.560
PLBEH636AP60N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 6x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 19.046	€ 22.796	€ 20.922	€ 20.922
PLBEH636AP60R	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 6x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 22.962	€ 27.362	€ 25.162	€ 25.162
PLBEH632AP80N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 2x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.297	€ 10.120	€ 9.209	€ 9.209
PLBEH632AP80R	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 2x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.945	€ 12.062	€ 11.004	€ 11.004
PLBEH634AP80N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 4x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.499	€ 16.130	€ 14.814	€ 14.814
PLBEH634AP80R	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 4x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.035	€ 19.086	€ 17.560	€ 17.560
PLBEH636AP80N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 6x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 19.046	€ 22.796	€ 20.922	€ 20.922
PLBEH636AP80R	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 6x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 22.962	€ 27.362	€ 25.162	€ 25.162
PLBEH632AP11N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 2x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.297	€ 10.120	€ 9.209	€ 9.209
PLBEH632AP11R	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 2x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.945	€ 12.062	€ 11.004	€ 11.004
PLBEH634AP11N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 4x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.499	€ 16.130	€ 14.814	€ 14.814

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLBEH634AP11R	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 4x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.035	€ 19.086	€ 17.560	€ 17.560
PLBEH636AP11N	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 6x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 19.046	€ 22.796	€ 20.922	€ 20.922
PLBEH636AP11R	CHŁODNICA SZOKOWA ZAMROŻENIOWA 6x630 ODSTĘP LAMEL 11mm - 400V/3F/50Hz	€ 22.962	€ 27.362	€ 25.162	€ 25.162
PLUTI101S12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 1x10/10 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.489	€ 5.816	€ 5.659	€ 5.659
PLUTI102S12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 2x10/10 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.108	€ 9.779	€ 9.502	€ 9.502
PLUTI101M12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 1x10/10 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.489	€ 5.816	€ 5.659	€ 5.659
PLUTI102M12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 2x10/10 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.108	€ 9.779	€ 9.502	€ 9.502
PLUTI101L12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 1x10/10 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 5.489	€ 5.816	€ 5.659	€ 5.659
PLUTI102L12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 2x10/10 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 9.108	€ 9.779	€ 9.502	€ 9.502
PLUTI151S12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 1x15/15 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.364	€ 8.794	€ 8.579	€ 8.579
PLUTI152S12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 2x15/15 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.620	€ 14.327	€ 14.040	€ 14.040
PLUTI151M12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 1x15/15 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.364	€ 8.794	€ 8.579	€ 8.579
PLUTI152M12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 2x15/15 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.620	€ 14.327	€ 14.040	€ 14.040
PLUTI151L12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 1x15/15 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 8.364	€ 8.794	€ 8.579	€ 8.579
PLUTI152L12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 2x15/15 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.620	€ 14.327	€ 14.040	€ 14.040
PLUTI181S12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 1x18/18 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.718	€ 12.212	€ 11.962	€ 11.962
PLUTI182S12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 2x18/18 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 19.888	€ 20.861	€ 20.370	€ 20.370
PLUTI181M12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 1x18/18 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.718	€ 12.212	€ 11.962	€ 11.962

MODEL	OPIS	ODSZRANIANIE			
		POWIETRZNE	ELEKTRYCZNE	WODNE	GORĄCYM GAZEM I ELEKTRYCZNIE W TACY OCIEKOWEJ
PLUTI182M12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 2x18/18 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 19.888	€ 20.861	€ 20.370	€ 20.370
PLUTI181L12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 1x18/18 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 11.718	€ 12.212	€ 11.962	€ 11.962
PLUTI182L12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 2x18/18 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 19.888	€ 20.861	€ 20.370	€ 20.370
PLUTI501S12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 1x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.484	€ 14.097	€ 13.731	€ 13.790
PLUTI502S12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 2x500 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 23.048	€ 24.276	€ 23.528	€ 23.662
PLUTI501M12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 1x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.484	€ 14.097	€ 13.731	€ 13.790
PLUTI502M12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 2x500 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 23.048	€ 24.276	€ 23.528	€ 23.662
PLUTI501L12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 1x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 13.484	€ 14.097	€ 13.731	€ 13.790
PLUTI502L12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 2x500 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 23.048	€ 24.276	€ 23.528	€ 23.662
PLUTI631S12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.977	€ 17.668	€ 17.224	€ 17.323
PLUTI632S12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 4mm - 400V/3F/50Hz	€ 29.202	€ 30.598	€ 29.682	€ 29.900
PLUTI631M12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.977	€ 17.668	€ 17.224	€ 17.323
PLUTI632M12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 6mm - 400V/3F/50Hz	€ 29.202	€ 30.598	€ 29.682	€ 29.900
PLUTI631L12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 1x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 16.977	€ 17.668	€ 17.224	€ 17.323
PLUTI632L12 A	PAROWNIK PROMIENIOWY 2x630 ODSTĘP LAMEL 8mm - 400V/3F/50Hz	€ 29.202	€ 30.598	€ 29.682	€ 29.900